




TECHNICKÉ ÚDAJE

těžce přístupný prvek, v souladu s normou ČSN - EN 1176-1:2009

šířka:	7,12 m
délka:	8,29 m
výška:	3,50 m
funkční oblast F:	79,84 m ²
Rozměry zabaleného zařízení:	3,30 x 0,75 x 0,50 m
Váha zabaleného zařízení:	70 kg
výška pádu:	2,20 m
rozměry bezpečnostní zóny délka:	11,63 m
rozměry bezpečnostní zóny šířka:	11,06 m
hloubka usazení:	-0,60 m

Náhled prvku včetně bezpečnostní zóny



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)


Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

Náhled prvku

Prvek vyroben v souladu s ČSN EN 1176-1÷9:2009 vybavení dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody výzkumu.

Amortizační povrchy: písek, štěrk, kůra, umělý povrch (minimální tloušťka pro všechny sypké povrchy 300mm)



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

SLOŽENÍ PRVKU

horizontální žebřík, d. 244cm:
nezastřešená věž, pódium výš. 60cm:
obloukový můstek:
Sestava hrazd:
šikmý žebřík:
skluzavka výš. 136cm, nerezový skluz d. 315cm:
svislý žebřík:
vertikální lanová prolézačka:
vstupní rampa výš. 136cm:
zastřešená věž, pódium výš. 136cm:

MATERIÁLY

1	Horizontální žebřík:	nosná konstrukce vyrobená z desek HDPE a trubek z nerez oceli
1		
1	Kovové prvky:	ocel zinkovaná máčením, práškový nátěr
1	Lana:	polypropylenové s ocelovým jádrem, plastové spojky
1		
1	Nohy konstrukce:	lepené dřevo, lakované v odstínu tmavý ořech
1		
1	Patky:	ocel zinkovaná máčením
1	Pódia, vstupní rampa:	vyrobené z impregnovaného dřeva, frézovaného pro protiskluzovou úpravu, tl. min. 30 mm
2		
	skluzavka:	bočnice z HDPE o tl. 19mm, skluz z nerez oceli 2mm
	Střešní prvky:	desky HDPE
	Základy:	beton třídy min. B-15
	Záslepky:	plastové



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Placé Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.