




TECHNICKÉ ÚDAJE

těžce přístupný prvek, v souladu s normou ČSN - EN 1176-1:2009

šířka:	1,51 m
délka:	4,33 m
výška:	3,40 m
funkční oblast F:	25,02 m ²
Rozměry zabaleného zařízení:	2,70 x 0,75 x 0,50 m
Váha zabaleného zařízení:	60 kg
výška pádu:	1,75 m
rozměry bezpečnostní zóny délka:	7,94 m
rozměry bezpečnostní zóny šířka:	4,56 m
hloubka usazení:	-0,60 m

Náhled prvku včetně bezpečnostní zóny



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)


Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

Náhled prvku

Prvek vyroben v souladu s ČSN EN 1176-1÷9:2009 vybavení dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody výzkumu.

Amortizační povrchy: písek, štěrka, kůra, umělý povrch (minimální tloušťka pro všechny sypké povrchy 300mm)



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

SLOŽENÍ PRVKU

horolezecká stěna:
lanové prolézačky:
skluzavka výš. 90cm, nerezový skluz d. 236cm:
šplhací tyč:
svislý žebřík:
zastřešená věž, pódium výš. 90cm:

MATERIÁLY

1	Horolezecká stěna:	bednicí voděodolná překližka,
1		horolezecké úchytky z pryskyřičného
1		plastu
1	Kovové prvky:	ocel zinkovaná máčením, práškový nátěr
1	Lana:	polypropylenové s ocelovým jádrem,
1		plastové spojky
1	Nohy konstrukce:	ocelový profil zinkovaný máčením, modrý
		práškový nátěr
	Patky:	ocel zinkovaná máčením
	Pódia:	samonosná konstrukce potažená
		protiskluzovou vrstvou
	Střešní prvky:	desky HDPE
	Stupínky ve vertikálním	nerezová ocel
	žebříku, skluz:	
	Základy:	beton třídy min. B-15
	Záslepky:	plastové



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.