




TECHNICKÉ ÚDAJE

těžce přístupný prvek, v souladu s normou ČSN - EN 1176-1:2009

šířka:	4,15 m
délka:	6,80 m
výška:	3,40 m
funkční oblast F:	47,36 m ²
Rozměry zabaleného zařízení:	2,70 x 0,75 x 0,50 m
Váha zabaleného zařízení:	60 kg
výška pádu:	0,90 m
rozměry bezpečnostní zóny délka:	10,30 m
rozměry bezpečnostní zóny šířka:	7,04 m
hloubka usazení:	-0,60 m

Náhled prvku včetně bezpečnostní zóny



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)


Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

Náhled prvku

Prvek vyroben v souladu s ČSN EN 1176-1÷9:2009 vybavení dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody výzkumu.

Amortizační povrchy: tráva, písek, štěrk, kůra, umělý povrch (minimální tloušťka pro všechny sytké povrchy 300mm)



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.

SLOŽENÍ PRVKU

horolezecká stěna:
kreslicí tabule:
malý obchůdek:
pohyblivý most, d. 228cm:
skluzavka výš. 90cm, nerezový skluz d. 236cm:
šplhací tyč výš. 90 cm:
zastřešená věž, pódium výš. 90cm:

MATERIÁLY

1	Horolezecká stěna:	bednicí voděodolná překližka, horolezecké úchytky z pryskyřičného plastu
1		
1		
2	Kovové prvky:	ocel zinkovaná máčením, práškový nátěr
1	Kreslicí tabule:	voděodolná překližka tl. 15mm, natřená barvou na tabule
2		
1	Nohy konstrukce:	lepené dřevo, lakované v odstínu zeleném
	Patky:	ocel zinkovaná máčením
	Pódia, schody:	impregnované desky s protiskluzovou ochranou, tl. 30 mm
	Řetěz:	ocel zinkovaná máčením
	Skluz:	nerezová ocel
	Střešní prvky, obchůdek:	desky HDPE
	Základy:	beton třídy min. B-15
	Záslepky:	plastové



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně
autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem
autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp.
z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.