




## TECHNICKÉ ÚDAJE

těžce přístupný prvek, v souladu s normou ČSN - EN 1176-1:2009

šířka:	6,22 m
délka:	2,48 m
výška:	3,15 m
funkční oblast F:	34,30 m <sup>2</sup>
Rozměry zabaleného zařízení:	4,60 x 1,50 x 0,20 m
Váha zabaleného zařízení:	40 kg
výška pádu:	1,85 m
rozměry bezpečnostní zóny délka:	4,20 m
rozměry bezpečnostní zóny šířka:	8,99 m
hloubka usazení:	-0,80 m

### Náhled prvku včetně bezpečnostní zóny



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów  
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce  
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)


Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.*

## Náhled prvku

Prvek vyroben v souladu s ČSN EN 1176-1÷9:2009 vybavení dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody výzkumu.

Amortizační povrchy: písek, štěrka, kůra, umělý povrch (minimální tloušťka pro všechny sytké povrchy 300mm)



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów  
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce  
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.*

## SLOŽENÍ PRVKU

kolejnice s opěrkou na nohy:  
opěrka na nohy:  
úchyt na ruce zavěšený na horní liště:

## MATERIÁLY

1	Konstrukce:	ocelové trubky, zinkované máčením, šedý práškový nátěr
2		
1	Kovové prvky:	ocel zinkovaná máčením, práškový nátěr
	Pódia:	samonosná konstrukce potažená protiskluzovou vrstvou
	řetěz upevněný k hornímu kalibrovaný, pozinkovaný rámu prvku:	
	Základy:	beton třídy min. B-15
	Záslepky:	plastové



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów  
Polska

Držitel certifikátu

Výrobce  
Distributor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. si vyhrazuje všechna práva k ochraně autorských práv dle Zák. Č. 121/2000Sb., a právech souvisejících s právem autorským .

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (právní nástupce Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Skutečné barevné provedení se může lišit od vizualizace.*